




Plastimol

Catálogo BBOX




1.200 x 1.000 x 630 mm

1210.63 LC/FC BBOX CERRADO



MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 630 mm	4P	28,36 Kg
2T	Altura 639 mm	2T	31,20 Kg
3T	Altura 639 mm	3T	34,10 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 460 mm		512 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	


1210.63 LC/FCR BBOX CERRADO REFORZADO



MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 630 mm	4P	29,16 Kg
2T	Altura 639 mm	2T	32,00 Kg
3T	Altura 639 mm	3T	34,90 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 460 mm		512 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	


TAPA PARA BBOX

MEDIDAS EXTERNAS
1.210 x 1.010 x 80 mm
PESO
7,70 Kg




1.200 x 1.000 x 780 mm

1210.78 LC/FC BBOX CERRADO




MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 780 mm	4P	32,70 Kg
2T	Altura 789 mm	2T	35,65 Kg
3T	Altura 789 mm	3T	38,44 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 610 mm		676 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		120 uds (4 uds/pie)	

OPCIÓN REFUERZO	
2H	Incremento 1,60 Kg
4H	Incremento 3,20 Kg




1210.78 LC/FCR BBOX CERRADO REFORZADO




MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 780 mm	4P	33,40 Kg
2T	Altura 789 mm	2T	36,35 Kg
3T	Altura 789 mm	3T	39,10 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 610 mm		676 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		120 uds (4 uds/pie)	

OPCIÓN REFUERZO	
2H	Incremento 1,60 Kg
4H	Incremento 3,20 Kg



1.200 x 1.000 x 500 mm


1210.50 LR/FR BBOX REJADO



MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 500 mm	4P	22,66 Kg
2T	Altura 509 mm	2T	25,50 Kg
3T	Altura 509 mm	3T	28,40 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 330 mm		368 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
130 uds (5 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	

1.200 x 1.000 x 630 mm


1210.63 LR/FR BBOX REJADO




MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 630 mm	4P	27,26 Kg
2T	Altura 639 mm	2T	30,10 Kg
3T	Altura 639 mm	3T	33,00 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 460 mm		512 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	

1.200 x 1.000 x 580 mm


1210.58 LR/FR BBOX REJADO



MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 580 mm	4P	24,48 Kg
2T	Altura 589 mm	2T	27,36 Kg
3T	Altura 589 mm	3T	30,32 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 410 mm		456 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
130 uds (5 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	
OPCIÓN REFUERZO			
2H	Incremento 1,60 Kg		
4H	Incremento 3,20 Kg		



1210.63 LR/FRR BBOX REJADO REFORZADO




MEDIDAS EXTERNAS		PESO	
4P	Altura 630 mm	4P	27,86 Kg
2T	Altura 639 mm	2T	30,70 Kg
3T	Altura 639 mm	3T	33,60 Kg
MEDIDAS INTERNAS		VOLUMEN	
1.120 x 919 x 460 mm		512 L	
CARGA UNITARIA		CARGA ESTÁTICA	
510 Kg		4.800 Kg	
CAMIÓN TAULINER		CAMIÓN JUMBO	
104 uds (4 uds/pie)		150 uds (5 uds/pie)	

- Calidad alimentaria certificada
- Apilable a 8 alturas
- 8 % más de capacidad gracias a su diseño
- Paredes sin nervios con 20 % de aireación adicional
- Esquinas redondeadas para favorecer la descarga
- Especial para los productos más delicados
- Reutilizable y reciclable
- Resistente a rayos UV y antimoho
- Fácil limpieza. Evita la retención de agua



1.200 x 1.000 x 780 mm

1210.78 LR/FR BBOX REJADO



MEDIDAS EXTERNAS

- 4P Altura 780 mm
- 2T Altura 789 mm
- 3T Altura 789 mm

PESO

- 4P 31,00 Kg
- 2T 33,84 Kg
- 3T 36,54 Kg

MEDIDAS INTERNAS

1.120 x 919 x 610 mm

VOLUMEN

676 L

CARGA UNITARIA

510 Kg

CARGA ESTÁTICA

4.800 Kg

CAMIÓN TAULINER


104 uds (4 uds/pie)

CAMIÓN JUMBO


120 uds (4 uds/pie)

OPCIÓN REFUERZO

- 2H Incremento 1,60 Kg
- 4H Incremento 3,20 Kg



1210.78 LR/FRR BBOX REJADO REFORZADO



MEDIDAS EXTERNAS

- 4P Altura 780 mm
- 2T Altura 789 mm
- 3T Altura 789 mm

PESO

- 4P 31,70 Kg
- 2T 34,65 Kg
- 3T 37,52 Kg

MEDIDAS INTERNAS

1.120 x 919 x 610 mm

VOLUMEN

676 L

CARGA UNITARIA

510 Kg

CARGA ESTÁTICA

4.800 Kg

CAMIÓN TAULINER


104 uds (4 uds/pie)

CAMIÓN JUMBO

120 uds (4 uds/pie)

OPCIÓN REFUERZO

- 2H Incremento 1,60 Kg
- 4H Incremento 3,20 Kg



COLORES Y PERSONALIZACIÓN

Color BBOX estándar:



Gris claro

Colores disponibles para BBOX bajo pedido:



Amarillo



Naranja



Marrón



Rojo



Rosa



Violeta



Azul claro




Azul oscuro



Verde

*Otros colores consultar

Personalización:



TINTA. Colores:  ALTORELIEVE

ACCESORIOS

Ruedas:



RUEDA NYLON ø 100 mm

- Con freno
- Sin freno



RUEDA PP CON BANDAJE DE GOMA ø 100 mm

- Con freno
- Sin freno

Grifos: para series 1210.63 y 1210.78



Adaptador para acoplar GRIFO 1'



Adaptador para acoplar GRIFO 2"

RECAMBIOS

4P 4 Pies:




*En la ilustración superior figura un BBOX con fondo normal

2T 2 Patines:



*En la ilustración superior figura un BBOX con fondo reforzado


3T 3 Patines:



BBOX COMBINADOS


LR/FC:

Lateral rejado
Fondo cerrado




LR/FCR:

Lateral rejado
Fondo cerrado reforzado



LC/FR:

Lateral cerrado
Fondo rejado



LC/FRR:

Lateral cerrado
Fondo rejado reforzado



*BBOX COMBINADOS: Opciones disponibles bajo pedido

