



Palets



Palets Europeos 1.200 x 800 mm



Dimensiones

1.200 x 800 x 130 mm
40 mm (Altura encajado)



Tara

5'600 kg



Materiales

HDPE / PP



Carga


Estática	2.000 kg
Dinámica	800 kg
Rack	-



Logística

55 uds/pie
1.815 uds/camión tauliner
2.090 uds/camión jumbo

Palet Europeo
A2 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 800 x 150 mm
138 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	2.000 kg
Dinámica	800 kg
Rack	500 kg



Tara

7'835 kg



Logística


18 uds/pie
594 uds/camión tauliner
684 uds/camión jumbo



Materiales

HDPE / PP

Palet Europeo
SM 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 800 x 160 mm
85 mm (Altura encajado)



Carga

Estática	2.000 kg
Dinámica	1.000 kg
Rack	500 kg



Tara

14'400 kg



Logística


30 o 33 uds/pie
990 uds/camión tauliner
1.254 uds/camión jumbo



Materiales

PP

Palet Europeo
LO 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 800 x 150 mm
146 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	5.000 kg
Dinámica	1.500 kg
Rack	750 kg



Tara

11'900 kg



Materiales





HDPE / PP



Logística

17 o 19 uds/pie
561 uds/camión tauliner
722 uds/camión jumbo

Palet Europeo
LO-PRO 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 800 x 160 mm
156 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	7.500 kg
Dinámica	2.000 kg
Rack	1.000 kg



Tara

17'400 kg



Materiales

HDPE / PP



Logística

16 o 18 uds/pie
528 uds/camión tauliner
684 uds/camión jumbo

Palet Europeo
V2 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 800 x 180 mm
169 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	2.000 kg
Dinámica	800 kg
Rack	500 kg



Tara

8'960 kg



Logística

14 uds/pie
462 uds/camión tauliner
532 uds/camión jumbo



Materiales

PP

Palet Europeo
V3 VOLTEABLE



Dimensiones

1.200 x 800 x 200 mm
180 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	2.000 kg
Dinámica	800 kg
Rack	500 kg



Tara

10'500 kg



Logística

13 uds/pie
429 uds/camión tauliner
494 uds/camión jumbo



Materiales

Superficie	PP
Recuadro	HDPE
Separadores	PP

Palets Americanos 1.200 x 1.000 mm



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 140 mm
40 mm (Altura encajado)



Tara

6'150 kg



Materiales

PP



Carga

Estática	1.800 kg
Dinámica	1.000 kg
Rack	-



Logística

62 o 70 uds/pie
1.612 uds/camión tauliner
2.100 uds/camión jumbo

Palet Americano
BA 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 160 mm
157 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	1.800 kg
Dinámica	1.000 kg
Rack	400 kg



Tara

8'150 kg



Logística

16 o 18 uds/pie
416 uds/camión tauliner
540 uds/camión jumbo



Materiales

PP



Palet Americano
LO 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 150 mm
146 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	5.000 kg
Dinámica	1.250 kg
Rack	700 kg



Tara

12'700 kg






Logística

17 o 19 uds/pie
442 uds/camión tauliner
570 uds/camión jumbo



Materiales

HDPE / PP



Palet Americano

LO-PRO 3 PATINES



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 160 mm
156 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	7.000 kg
Dinámica	2.000 kg
Rack	1.000 kg



Tara

18'900 kg





Materiales

PP



Logística

16 o 19 uds/pie
416 uds/camión tauliner
540 uds/camión jumbo



Palet Americano

LO 5 PATINES



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 150 mm
146 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	5.500 kg
Dinámica	1.500 kg
Rack	750 kg



Tara

13'300 kg






Materiales

HDPE / PP






Logística

17 o 19 uds/pie
442 uds/camión tauliner
570 uds/camión jumbo



Palet Americano

LO-PRO 5 PATINES



Dimensiones

1.200 x 1.000 x 160 mm
156 mm (Altura apilado)



Carga

Estática	7.500 kg
Dinámica	2.250 kg
Rack	1.100 kg



Tara

19'500 kg



Logística

16 o 19 uds/pie
416 uds/camión tauliner
540 uds/camión jumbo




Materiales

PP

Medias Paletas 800 x 600 mm

Media Paleta
BA 6 PIES



Dimensiones

800 x 600 x 135 mm
35 mm (Altura encajado)



Carga

Estática	800 kg
Dinámica	400 kg
Rack	-



Tara

2'900 kg



Logística


71 o 80 uds/pie
4.686 uds/camión tauliner
6.080 uds/camión jumbo



Materiales

PP

Media Paleta
LO 3 PATINES



Dimensiones

800 x 600 x 140 mm
138 mm (Altura encajado)



Carga

Estática	1.500 kg
Dinámica	500 kg
Rack	-



Tara

6'700 kg



Logística

18 o 20 uds/pie
1.188 uds/camión tauliner
1.520 uds/camión jumbo



Materiales

PP

