

Cajas

Plegables

Plastimol

Foldable crates ■ Bacs pliables ■ Caixas dobráveis



Sistema de uso

Usage system ■ Système d'utilisation ■ Sistema de uso

PLEGADO FOLDED • FROISSÉ • VINCADO



Presionar las manetas
Press the handles
Appuyez sur les poignées
Pressione as alças



Plegar ambos lados cortos
Fold both short sides
Plier les deux côtés courts
Dobre ambos os lados curtos




Plegar ambos lados largos
Fold both long sides
Plier les deux côtés longs
Dobre os dois lados longos

DESPLEGADO UNFOLDED • DÉPLIÉ • DESDOBRADO



Desplegar ambos lados largos
Unfold both long sides
Dépliez les deux côtés longs
Desdobre os dois lados longos



Desplegar ambos lados cortos hasta hacer "clic"
Unfold both short sides until "click"
Dépliez les deux côtés courts jusqu'à "clic"
Desdobre os dois lados curtos até "clicar"



Caja preparada para uso
Ready-to-use crate
Bac prêt à l'emploi
Caixa pronta para usar

Sistema de uso

Usage system ■ Système d'utilisation ■ Sistema de uso

SISTEMA ACTIVO ACTIVE SYSTEM • SYSTÈME ACTIF • SISTEMA ATIVO

La maneta se encuentra en la parte interna de la caja, lo que evita el fallo involuntario en la manipulación

- The handle is located on the inside of the box, which prevents inadvertent failure in handling
- La poignée est située à l'intérieur de la boîte, ce qui évite toute défaillance intempestive lors de la manipulation
- A alça está localizada na parte interna da caixa, o que evita falhas involuntárias no manuseio

Maneta muy resistente de tamaño reducido

- Very resistant handle of reduced size
- Poignée très résistante de taille réduite
- Punho muito resistente de tamanho reduzido

SISTEMA PASIVO PASSIVE SYSTEM • SYSTÈME PASSIF • SISTEMA PASSIVO

Si recibe un fuerte impacto la caja se pliega evitando daños y roturas

- If it receives a strong impact, the box folds avoiding damage and breakage
- S'il reçoit un fort impact, la boîte se plie, évitant ainsi les dommages et les bris
- Se receber um forte impacto, a caixa dobra, evitando danos e quebras

Alarga la vida útil de tu caja, optimiza tu inversión

- Extend the useful life of your box, optimize your investment
- Prolongez la durée de vie de votre box, optimisez votre investissement
- Prolongue a vida útil da sua caixa, otimize seu investimento

SISTEMA DE CIERRE ACTIVO/PASIVO 100% EFECTIVO

- 100% EFFECTIVE ACTIVE/PASSIVE CLOSING SYSTEM
- SYSTÈME DE FERMETURE ACTIF/PASSIF 100% EFFICACE
- SISTEMA DE FECHAMENTO ATIVO/PASSIVO 100% EFETIVO



Características

Features ■ Fonctionnalités ■ Características

Las cajas con menos bisagras del mercado (sólo 5 en lado largo y 3 en lado corto)

- The boxes with the fewest hinges on the market (only 5 on the long side and 3 on the short side)
- Les boîtes avec le moins de charnières du marché (seulement 5 sur le côté long et 3 sur le côté court)
- As caixas com menos dobradiças do mercado (apenas 5 no lado comprido e 3 no lado curto)

Medidas de estándar internacional que permiten paletizado según norma ISO 3676

- International standard measurements that allow palletizing according to ISO 3676 standard
- Mesures standard internationales qui permettent la palettisation selon la norme ISO 3676
- Medidas padrão internacional que permitem a paletização de acordo com a norma ISO 3676

Fácil manipulación en procesos automatizados permitiendo desapilado automático

- Easy handling in automated processes allowing automatic destacking
- Manipulation aisée dans les processus automatisés permettant un dépilage automatique
- Fácil manuseio em processos automatizados permitindo o desempilhamento automático

Fácil limpieza gracias a su diseño con pocos huecos y nervaduras

- Easy cleaning thanks to its design with few gaps and ribs
- Nettoyage facile grâce à sa conception avec peu d'espaces et de nervures
- Limpeza fácil graças ao seu design com poucas folgas e nervuras

Cajas de 600x400 mm y 400x300 mm apilables entre sí

- 600x400 mm and 400x300 mm stackable boxes
- Caisses empilables 600x400 mm et 400x300 mm
- Caixas empilháveis de 600x400 mm e 400x300 mm


Alta capacidad de carga

- High load capacity
- Capacité de charge élevée
- Alta capacidade de carga



Características

Features ■ Fonctionnalités ■ Características



Aplicaciones

Applications ■ Applications ■ Formulários



Frutas

Fruits ■ Fruit ■ Fruta



Hortalizas y verduras

Vegetables and greens ■
Légumes et verts ■ Legumes e verduras



Pan

Bread ■ Pain ■ Pão



Pescado

Fish ■ Poisson ■ Peixe



Carne

Meat ■ Viande ■ Eu no



Componentes

Components ■ Composants ■
Componentes



Artículos de bazar

Bazaar items ■ Articles de bazar ■
Itens de bazar



Material sanitario

Sanitary material ■ Matériel sanitaire ■
Material sanitário



Distribución

Distribution ■ Distribution ■
Distribuição

Aplicaciones

Applications ■ Applications ■ Formulários




REDUCE LA HUELLA DE CARBONO EN LA LOGÍSTICA INVERSA

REDUCE CARBON FOOTPRINT IN REVERSE LOGISTICS▪RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE DANS LA LOGISTIQUE INVERSE▪REDUZIR A PEGADA DE CARBONO NA LOGÍSTICA REVERSA

	PLS 4310	PLS 4316	PLS 6410	PLS 6416(C)	PLS 6422
Caja desplegada	5.460 uds	3.640 uds	2.600 uds	1.820 uds	1.300 uds
Unfolded crate					
Boîte dépliée					
Caixa desdobrada					
Caja plegada	22.620 uds	22.620 uds	11.310 uds	11.310 uds	9.620 uds
Folded crate					
Boîte pliée					
Caixa dobrada					
Nº Viajes ahorro	4	6	4	6	7
Nº Savings trips					
Nº Voyages d'épargne					
Nº Viagens de economia					

*La tabla muestra cálculo para paletizado 1.200x1.000 mm

The table shows calculation for palletized 1.200x1.000 mm ▪Le tableau montre le calcul pour palettisé 1.200x1.000 mm ▪A tabela mostra o cálculo para 1.200x1.000 mm paletizado




10 VENTAJAS

10 ADVANTAGES ▪ 10 AVANTAGE ▪ 10 VANTAGEM

- ✓ **Optimiza los procesos**
Optimize processes ▪ Optimiser les processus ▪ Otimize processos
- ✓ **Ahorra espacio**
Save space ▪ Économiser de l'espace ▪ Economize espaço
- ✓ **Reduce emisiones CO₂**
Reduces CO₂ emissions ▪ Réduit les émissions de CO₂ ▪ Reduz as emissões de CO₂
- ✓ **Mayor vida útil**
Longer shelf life ▪ Durée de conservation plus longue ▪ Vida útil mais longa
- ✓ **Fomenta la economía circular**
Promote the circular economy ▪ Promouvoir l'économie circulaire ▪ Promova a economia circular
- ✓ **Ventilación óptima**
Optimal ventilation ▪ Aération optimale ▪ Ventilação ótima
- ✓ **Reutilizable**
Reusable ▪ Réutilisable ▪ Reutilizável
- ✓ **Reciclable**
Recyclable ▪ Recyclable ▪ Reciclável
- ✓ **Reparable**
Repairable ▪ Réparable ▪ Reparável
- ✓ **Opcional: 100 % reciclado**
Optional: 100% recycled ▪ Option : 100 % recyclé ▪ Opcional: 100% reciclado



PLS 4310



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
400 x 300 x 114 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
374 x 274 x 106 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
28 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
0,723 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
10,8 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS


LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet	870	696
Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta		
Unidades/Camión	22.620	22.968
Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão		

*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

PLS 4316



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
400 x 300 x 174 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
374 x 274 x 166 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
28 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
0,878 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
16,9 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS


LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet	870	696
Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta		
Unidades/Camión	22.620	22.968
Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão		

*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

PLS 6410



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
600 x 400 x 118 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
575 x 373 x 110 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
28 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
1,498 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
23,6 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS


LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet	435	348
Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta		
Unidades/Camión	11.310	11.484
Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão		

*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

PLS 6416



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
600 x 400 x 173 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
575 x 373 x 165 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
28 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
1,802 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
35,4 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet	435	348
Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta		
Unidades/Camión	11.310	11.484
Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão		

*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

PLS 6416C



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
600 x 400 x 173 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
575 x 373 x 165 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
28 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
1,840 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
35,4 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS


LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta	435	348
Unidades/Camión Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão	11.310	11.484

*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

PLS 6422



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DADOS TÉCNICOS

■ Medidas externas

External measures • Mesures externes • Medidas externas
600 x 400 x 229 mm

■ Medidas internas

Internal measures • Mesures internes • Medidas internas
572 x 372 x 220 mm

■ Altura plegada

Folded height • Hauteur pliée • Altura dobrada
33 mm

■ Peso

Weight • Poids • Peso
1,832 kg

■ Volumen

Volume • Volume • Volume
46,8 L

■ Material

Material • Matériel • Material
PP/POM

DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS DATA • DONNÉES LOGISTIQUES • DADOS LOGÍSTICOS

	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 800 mm
Unidades/Palet Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta	370	296
Unidades/Camión Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão	9.620	9.768


*En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm

In stock palletized 1.200 x 1.000 mm • En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm
■ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm

Personalización

Customization ■ Personnalisation ■ Personalização

LOGO EN RELIEVE
EMBOSSED LOGO ■ LOGO EN RELIEF ■ LOGOTIPO EM RELEVO



COLORES CAJA
CRATE COLORS ■ COULEURS DE LA BOÎTE ■ CORES DA CAIXA



● Colores en stock
Colors in stock ■ Couleurs en stock ■ Cores em estoque

Datos Técnicos

Technical Data ■ Donnés Techniques ■ Dados Técnicos

	PLS 4310	PLS 4316	PLS 6410	PLS 6416 (C)	PLS 6422
Medidas externas External measures Mesures externes Medidas externas	400x300x114 mm	400x300x174 mm	600x400x118 mm	600x400x173 mm	600x400x229 mm
Medidas internas Internal measures Mesures internes Medidas internas	374x274x106 mm	374x274x166 mm	575x373x110 mm	575x373x165 mm	572x372x220 mm
Altura plegada Folded height Hauteur pliée Altura dobrada	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	33 mm
Peso Weight Poids Peso	0,723 kg	0,878 kg	1,498 kg	1,802 kg 1,840 kg (C)	1,832 kg
Volumen Volume Volume Volume	10,8 L	16,9 L	23,6 L	35,4 L	46,8 L
Material Material Matériel Material	PP/POM	PP/POM	PP/POM	PP/POM	PP/POM

1.200 x 1.000 mm

	PLS 4310	PLS 4316	PLS 6410	PLS 6416 (C)	PLS 6422
Unidades/Palet Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta	870	870	435	435	370
Unidades/Camión Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão	22.620	22.620	11.310	11.310	9.620
Altura/Palet Height/Pallet Hauteur/Palette Altura/Paleta	2.586 mm	2.586 mm	2.586 mm	2.586 mm	2.592 mm



1.200 x 800 mm

	PLS 4310	PLS 4316	PLS 6410	PLS 6416 (C)	PLS 6422
Unidades/Palet Units/Pallet Unités/Palette Unidades/Paleta	696	696	348	348	296
Unidades/Camión Units/Truck Unités/Camion Unidades/Caminhão	22.968	22.968	11.484	11.484	9.768
Altura/Palet Height/Pallet Hauteur/Palette Altura/Paleta	2.586 mm	2.586 mm	2.586 mm	2.586 mm	2.592 mm

**En stock paletizado 1.200 x 1.000 mm*
In stock palletized 1.200 x 1.000 mm ▪ En stock palettisé 1.200 x 1.000 mm ▪ Em estoque paletizado 1.200 x 1.000 mm



